



正本

报告编号: SZ20210672

检验报告

TEST REPORT

云南佳汇检测技术有限公司

YunNan Jiahui Testing Technology Co.,Ltd.

说明

- 1、报告无编制、审核、批准签章，或涂改、或骑缝未加盖“检验检测报告专用章”，无页码无效。
- 2、部分复制报告无效。
- 3、检验项目中带“★”号者为分包检验项目，带“☆”号者为未经 CMA 认证的项目。
- 4、对报告若有异议，委托方应于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期视为认同。
- 5、送样委托检验结果，仅对来样负责。本报告不得用于不当商业用途广告宣传。对非行政执法部门的委托检验，本报告不得作为决定、仲裁、裁决之用。

6、客户投诉电话：0877-2772555 传真：0877-2772555

Email: jhjc2017@126.com 邮政编码：653103

地址：云南省玉溪市红塔区大营街镇汇溪路 1 号

Specification

- 1、The report is invalid if there is no preparation, no review or no approval stamp. It's also invalid if altered, not stamped by " inspection report seal ", or not paged.
- 2、The partial copy of report is invalid.
- 3、Testing items with ★ are subcontracted, and items with ☆ are uncertificated by CMA.
- 4、If there is any objection to the test reports, client shall raise objections to our company within 15 days. If overdue is deemed to be agreed.
- 5、The testing report is only valid for the sample delivered by client. The report shall not be used for advertising. For inspections entrusted by non-administrative agencies, this report shall not be used for decision, arbitration, or award..

6、Hotline: 0877-2772555 FAX: 0877-2772555

Email: jhjc2017@126.com Post code: 653103

Address : No. 1, Huixi Road, Daying Street Town, Hongta District, Yuxi City, Yunnan Province

云南佳汇检测技术有限公司 检验报告



172500340125

TEST REPORT

报告编号: SZ20210672

第1页 共3页

检品名称 Name of Sample	水质(管网末梢水)	收样编号 Original Number	2021-SZ-1662
来样方式 Method of Received	现场采样	采样人员 Sampling Personnel	翟大成、冯浩春
采集地点 Sampling Position	玉溪市华宁县华宁故事饭店	送样编号 Sample Number	玉溪市华宁县华宁故事饭店
采样日期 Sampling Date	2021年07月09日	到样日期 Date of Received	2021年07月09日
检验日期 Date of Testing	2021年07月09日~2021年07月16日	样品数量 Sum of Sample	1个
样品状态 Status of Sample	次氯酸钠消毒, 清澈液体	型号规格 Type	无
检验类别 Test Purpose	委托检验	委托单编号 Number of Client	SZ20210672
委托单位名称 Applicant Name	华宁县自来水厂	电话 Telephone	18987732058
检验项目 Test Item	次氯酸钠消毒, 按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 要求, 检测表1水质常规指标和表2饮用水中消毒剂常规指标。		
检验/判定依据 Test/Judgement Standard	检验依据详见检验报告附页检验方法, 判定依据为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。		
检验结论 Conclusion	使用次氯酸钠消毒, 检验结果满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006中表1水质常规指标和表2饮用水中消毒剂常规指标限值要求, 所检项目检验合格。		
备注 Comment	说明: 1、与样品相关的信息为样品明示标识或委托方提供; 2、所出检验数据仅对来样负责; 3、样品仅够本次检验; 4、当样品检验结果低于方法检出限时, 以“<方法检出限值”表示; 5、本报告壹式贰份, 正本壹份, 副本壹份。		

编制: 安静

审核: 翟长波

批准: 李翠红

Compiled by:

Checked by:

Approved by:

云南佳汇检测技术有限公司
检验报告附页



172500340125

TEST REPORT ATTACHED SHEET

报告编号: SZ20210672

第2页 共3页

序号	检验项目	检验方法	单位	GB 5749-2006 标准限值	检验结果
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 中 2.1	MPN/100m	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 中 3.1	MPN/100m	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 中 4.1	MPN/100m	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 中 1.1	CFU/mL	100	0
5	砷	GB/T 5750.6-2006 中 6.6	mg/L	0.01	0.00088
6	镉	GB/T 5750.6-2006 中 9.7	mg/L	0.005	<0.00006
7	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 中 10.1	mg/L	0.05	<0.004
8	铅	GB/T 5750.6-2006 中 11.7	mg/L	0.01	<0.00007
9	汞	GB/T 5750.6-2006 中 8.1	mg/L	0.001	<0.0001
10	硒	GB/T 5750.6-2006 中 7.7	mg/L	0.01	<0.00009
11	氰化物☆	CJ/T 141-2018 中 5.2.1	mg/L	0.05	<0.0020
12	氟化物	GB/T 5750.5-2006 中 3.2	mg/L	1.0	<0.1
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2006 中 5.3	mg/L	10 地下水源限制时为 20	1.31
14	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 中 1.2	mg/L	0.06	0.0155
15	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 中 1.2	mg/L	0.002	<0.0001
16	溴酸盐(使用臭氧时)	GB/T 5750.10-2006 中 14.1	mg/L	0.01	<0.005
17	甲醛(使用臭氧时)	GB/T 5750.10-2006 中 6.1	mg/L	0.9	<0.05
18	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	GB/T 5750.10-2006 中 13.2	mg/L	0.7	<0.0024
19	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	GB/T 5750.10-2006 中 13.2	mg/L	0.7	0.108
20	色度	GB/T 5750.4-2006 中 1.1	度	15	<5
21	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 中 2.1	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.6
22	臭和味	GB/T 5750.4-2006 中 3.1	无量纲	无异臭、异味	无异臭、异味
23	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 中 4.1	无量纲	无	无
24	pH	GB/T 5750.4-2006 中 5.1	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.58
25	铝	GB/T 5750.6-2006 中 1.5	mg/L	0.2	0.0030
26	铁	GB/T 5750.6-2006 中 2.4	mg/L	0.3	0.0662
27	锰	GB/T 5750.6-2006 中 3.6	mg/L	0.1	0.00519
28	铜	GB/T 5750.6-2006 中 4.6	mg/L	1.0	<0.00009
29	锌	GB/T 5750.6-2006 中 5.6	mg/L	1.0	0.0064
30	氯化物	GB/T 5750.5-2006 中 2.2	mg/L	250	4.93

——报告未完, 见下一页——

云南佳汇检测技术有限公司
检验报告附页



172500340125

TEST REPORT ATTACHED SHEET

报告编号: SZ20210672

第3页 共3页

序号	检验项目	检验方法	单位	GB 5749-2006 标准限值	检验结果
31	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 中 1.2	mg/L	250	15.6
32	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 中 8.1	mg/L	1000	286
33	总硬度(以 CaCO_3 计)	GB/T 5750.4-2006 中 7.1	mg/L	450	281
34	耗氧量(COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	GB/T 5750.7-2006 中 1.1	mg/L	3, 水源限制, 原水耗氧量 $>6\text{mg/L}$ 时为 5	0.57
35	挥发酚类(以苯酚计)☆	CJ/T 141-2018 中 5.4.1	mg/L	0.002	<0.0020
36	阴离子合成洗涤剂☆	CJ/T 141-2018 中 5.5.1	mg/L	0.3	<0.050
37	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 中 1.1	Bq/L	0.5	0.035
38	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 中 2.1	Bq/L	1	0.070
39	氯气及游离氯制剂(游离氯)	GB/T 5750.11-2006 中 1.1	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$, ≥ 0.05 , ≤ 4	0.83
40	一氯胺(总氯)	GB/T 5750.11-2006 中 3.1	mg/L	与水接触时间 $\geq 120\text{min}$, ≥ 0.05 , ≤ 3	0.94
41	臭氧(O_3)	GB/T 5750.11-2006 中 5.2	mg/L	与水接触时间 $\geq 12\text{min}$, 0.02	<0.00001
42	二氧化氯(ClO_2)	GB/T 5750.11-2006 中 4.4	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$, ≥ 0.02 , ≤ 0.8	0.48
—— 以下空白 ——					